

CAMPAÑA VACUNACIÓN



VACUNACIÓN CONTRA ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS PARA **GRUPOS DE RIESGO**

- ✓ Vacuna contra Influenza
- ✓ Vacuna COVID-19
- ✓ Protección contra Virus Respiratorio Sincial (niños/as)



INICIO DE VACUNACIÓN:

Lunes 02 de marzo, con excepción del Mini Consultorio El Pillán, que inicia el día martes 03 de marzo.

1. Campaña de vacunación contra SARS-CoV-2:

Población Objetivo:

- Personal de salud de establecimientos públicos y privados.
- Personas inmunosuprimidas desde los 6 meses de edad.
- Adultos de 65 años y más.

2. Campaña de vacunación anti-influenza:

Población Objetivo:

- Personal de salud sector público y privado.
- Personas de 60 y más años.
- Personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años, portadores de alguna de las siguientes condiciones de riesgo:
 - Enfermedad pulmonar crónica (asma bronquial, EPOC, fibrosis quística, fibrosis pulmonar de cualquier causa).
 - Enfermedad neurológica (neuromusculares congénitas o adquiridas, que determinan trastornos de la deglución o del manejo de secreciones respiratorias, epilepsia refractaria a tratamiento).
 - Enfermedad renal crónica (insuficiencia renal en etapa 4 o mayor, diálisis).
 - Enfermedad hepática crónica (cirrosis, hepatitis crónica, hepatopatías).
 - Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, enfermedades congénitas del metabolismo).
 - Cardiopatías (congénitas, reumática, isquémica y miocardiopatías de cualquier causa).

- Hipertensos en tratamiento farmacológico.
- Obesidad (IMC ≥ 30 en adultos y en adolescentes IMC $\geq +2$ DE).
- Enfermedades mentales graves (Esquizofrenia, Trastorno bipolar).
- Personas en tratamiento por tuberculosis (TBC) activa, o dentro de los 6 meses posteriores al término del tratamiento.
- Enfermedad autoinmune (lupus, esclerodermia, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, y otras).
- Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo.
- Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.
- Gestantes, en cualquier etapa del embarazo.
- Lactantes desde los 6 meses y escolares hasta 5º Básico (independiente de la edad).
- Estrategia capullo para familiares de lactantes prematuros de <37 semanas de gestación.
- Estrategia capullo para familiares de lactantes inmunodeprimidos menores de 6 meses de edad.
- Docentes y asistentes de la educación preescolar y escolar hasta 8º Básico.
- Cuidadores/as de adultos mayores y funcionarios de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM).
- Trabajadores/as de avícolas, ganaderas y criaderos de cerdo.

3. Campaña de inmunización contra el VRS:

Población Objetivo:

- Recién nacidos (RN): a partir del 01 de marzo de 2026.
- Lactantes: nacidos a partir del 01 de octubre de 2025.
- Lactantes de riesgo:

Nota: Están considerados los lactantes que se encuentran en su segundo período de circulación viral (VRS), también denominada segunda temporada.

- Prematuros menores de 32 semanas de edad gestacional o $<$ de 1.500 gr de peso al nacer.
- Lactantes con cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas, no resueltas o cardiopatía cianótica secundaria a cardiopatía de alta complejidad.

LUGARES DE VACUNACIÓN

1. (*) CESFAM Dr. Aníbal Ariztía

Dirección: Paul Harris 1140

Horario: Lunes a jueves, 09:00 a 16:00 horas
Viernes: 09:00 a 15:00 horas

2. CESFAM Apoquindo

Dirección: Cerro Altar 6611

Horario: Lunes a jueves 08:30 a 16:30 horas
Viernes 08:30 a 15:30 horas.

3. Centro Comunitario Padre Hurtado

Dirección: Paul Harris 1.000

Horario: Lunes a jueves, 09:00 a 16:00 horas
Viernes: 09:00 a 15:00 horas

4. Mini Consultorio El Pillán (desde el día 03 de enero)

Dirección: El Pillán 1981

Horario: Lunes a jueves, 09:00 a 16:00 horas
Viernes: 09:00 a 15:00 horas

5. Mini Consultorio Los Domínicos

Dirección: Camino El Alba 9152

Horario: Lunes a jueves 08:30 a 16:00 horas
Viernes 8:30 a 15:00 horas

6. Centro Cultural Las Condes

Dirección: Nuestra Señora del Rosario 30

Horario: Lunes a jueves 9:00 a 16:00 horas.
Viernes 9:00 a 15:00 horas.

INFORMACIÓN GENERAL

- La vacunación comienza el día Lunes 02 de marzo, con excepción del Mini Consultorio El Pillán, que inicia el día 03 de marzo.
- Los pacientes deben asistir con su Carnet de Identidad o medio de verificación de identidad validado.
- Los Adultos Mayores con movilidad reducida o con problemas cognitivos, deben asistir acompañados.
- Pacientes con cuadros de enfermedades agudas y cuadro febril, deben postergar la vacunación hasta el término de sus patologías.

() Vacunatorio CESFAM Dr. Aníbal Ariztía se administrarán vacunas a lactantes, preescolares y Escolares hasta 5° Básico.*